

# EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL OMALIZUMAB EN URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA. EXPERIENCIA DE 5 AÑOS



Martínez Camacho M, Sánchez Matas I, Rodríguez Jiménez E, García Sacristán AA, Tapia de Pedro G, Senent Sánchez C  
Hospital Virgen del Valle (Toledo)

## OBJETIVOS

Evaluar la eficacia del tratamiento con Omalizumab en pacientes diagnosticados de Urticaria Crónica Espontánea (UCE) y refractarios a antihistamínicos a dosis altas en un Servicio de Alergología.

## MATERIAL Y MÉTODO


Estudio retrospectivo de Octubre de 2010 a Octubre de 2015, en el que se evaluaron a todos los pacientes que acudieron al Servicio de Alergología y diagnosticados de UCE y precisaron tratamiento con Omalizumab siguiendo las recomendaciones de la Guía Europea.

Tras la revisión de las historias clínicas se revisaron los siguientes datos: edad, sexo, pruebas complementarias, tratamientos previos, tiempo desde los primeros síntomas de urticaria hasta el tratamiento con Omalizumab, dosis de Omalizumab empleada, tiempo de tratamiento, retirada, recaídas tras la retirada o el espaciado del tratamiento y posibles efectos adversos.

## RESULTADOS


- Durante los 5 años: 13 pacientes de los cuales el 23,07% eran hombres y el 76,92% mujeres; edad media al inicio de la clínica 40,0 años (27-62)
- Tiempo medio desde diagnóstico hasta comienzo del tto: 26,77 meses
- Dosis eficaz: 300 mg Omalizumab

### Tratamiento previo a Omalizumab



- Se decidió retirar el tratamiento a 4 pacientes (30,71%), 2 mantienen buen control con antihistamínicos y en otros 2 se reintrodujo el tratamiento tras recaída, con buena respuesta.
- Ningún paciente del estudio tuvo reacciones adversas al Omalizumab

### Respuesta de los pacientes al omalizumab



## CONCLUSIONES

1. El Omalizumab a dosis de 300 mg es una buena opción terapéutica para aquellos pacientes con UCE no respondedores al tratamiento con antihistamínicos a dosis altas.
2. Todos los pacientes total o parcialmente, presentaron una buena respuesta al tratamiento; además, en los pacientes a los que se retiró y hubo que reintroducir el tratamiento, el Omalizumab no perdió su efectividad.

\*\*\*No existe ningún Conflicto de Intereses.