

PROGRAMA DE CONCILIACIÓN AL ALTA HOSPITALARIA




*José Marco del Río. FEA Farmacia
Hospitalaria. GAI Almansa. 07/10/20*

ÍNDICE

- Introducción
- Metodología
- Resultados
- Limitaciones
- Conclusiones

INTRODUCCIÓN

- **Medicación** → 1ª Causa de **acontecimientos adversos** derivados de la asistencia sanitaria.
- **>50%** se deben a **errores de conciliación** de la medicación (potencialmente evitables).



- Programas de conciliación en las transiciones asistenciales.
- Trabajo interdisciplinar y colaborativo.

INTRODUCCIÓN

- **¿Por qué?**
 - Transiciones asistenciales → Clave para la **seguridad del paciente** (Alta hospitalaria).
 - **Discrepancias** entre medicación que el paciente debe tomar y las recetas que tiene activas.
 - FH/FAP.
- **Objetivos:**
 - **Resolver discrepancias** entre el informe de alta y Turriano®.
 - **Información completa y actualizada** del tratamiento al alta.

METODOLOGÍA

- **¿Cómo?**
 - **Entrevista** con el paciente durante el ingreso para clarificar medicación habitual.
 - Medicina Interna nos **notifica las altas** que se van a producir.
 - El médico elabora el **informe de alta**.
 - Entrega del **Plan Terapéutico Individualizado** (PTI).
 - Revisión de Turriano® y **resolución de las discrepancias**.





PLAN DE TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO							
HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA-SERVICIO DE FARMACIA 967339528							
PACIENTE: [REDACTED]							
NHC: [REDACTED]							
CAMA: 216							
ALERGIAS: NO							
FARMACÉUTICO: José Marco							
Fecha:				15/09/2020			
MEDICAMENTO	AYUNAS	DESAYUNO	COMIDA	MERIENDA	CENA	AL ACOSTARSE	Observaciones
ENALAPRIL/HCTZ 20/12,5 mg		1					
CLOPIDOGREL 75 mg			1				
EUTIROX 137 mcg (levotiroxina)	1						
Medicación nueva al alta							
DALACIN 300 mg (Clindamicina) *7 DÍAS*		1	1		1		hasta el 22/9
DOXICICLINA 100 mg *7 DÍAS*		1			1		hasta el 22/9
PREDNISONA 30 mg		30 mg					hasta el 20/9
PREDNISONA 15 mg		15 mg					hasta el 25/9
PREDNISONA 10 mg		10 mg					hasta el 30/9
PREDNISONA 5 mg		5 mg					hasta el 5/10
PARACETAMOL 650 mg	cada 8 horas si dolores o quejas inespecíficas						
MASTICAL D (Calcio/vitD)		1					
MOLAXOLE SOBRES (Macrogol)	de 1 a 3 al día según deposiciones						
Medicación suspendida:							

**VISOR CLÍNICO/ATENCIÓN
ESPECIALIZADA/FORMULARIOS/TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DIG.**

RESULTADOS

VARIABLE	RESULTADO
N	706
N con discrepancias	143 (20,2%)
Edad media	76,5 años (SD=14,3)
Sexo	56,8 % hombres
Número de medicamentos crónicos	8,7
Número de discrepancias	231 (1,62/paciente)
Resueltas	90%

RESULTADOS

GFT	%
C (Cardiovascular)	34,2%
A (Digestivo y metabolismo)	18,3%
N (Sistema nervioso)	15,8%

LIMITACIONES

- Atención a pacientes de **Comunidad Valenciana** → excluidos del programa.
- **Horario** del Servicio de Farmacia.



CONCLUSIONES

- **Continuidad asistencial**/coordinación entre primaria y hospital.
- **Informes de alta** de Medicina Interna más exhaustivos.
- **Receta electrónica** actualizada.

Muchas
Gracias!