

La fórmula para el máximo beneficio en el **PACIENTE VIH:**



EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR

Sara Donaire Martínez Vera Areas del Águila Raúl Pérez Serrano

Francisco González Gasca Lourdes Porras Leal

Marta Rodríguez Martínez



Gerencia
Atención
Integrada



Objetivo ESTUDIO

BEFORE & **AFTER**



Seguridad, Eficiencia y conveniencia



Método ESTUDIO



Farmacia
Pacientes externos

2017

ENERO

VS
Todos los pacientes
VIH

2020

ENERO



Método ESTUDIO



Pacientes con Terapia Antirretroviral

Adecuación a las recomendaciones GESIDA 2017 y 2019

Pautas preferentes o alternativas

Seguridad

Coste/paciente

Pacientes con

Coste total estimado/año en PVF

✓ Biterapia

✓ Nevirapina o efavirenz

✓ Tenofovir disoproxilfumarato [TDF]

✓ Número de revisiones realizadas
✓ Pacientes revisados

Conveniencia

Comprimidos/paciente/día

Actividad Grupo

Método ESTUDIO

Enero 2017						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ENERO 2020						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

© dreamstime.com ID 142973373 © Alfonso Delmas



2 ESPECIALISTAS



4 ESPECIALISTAS

Adecuar y estandarizar el tratamiento de los
pacientes con VIH-1

Resultados ESTUDIO




193
pacientes

252
pacientes

Análisis	2017		2020
Pautas preferentes o alternativas según GESIDA	44,56%	↑	63,49%
Biterapia	4,15%	↑	18,25%
Pacientes tratados con nevirapina o efavirez	34,72%	↓	4,37%
Pacientes tratados con TDF	67,36%	↓	19,44%
Número medio de comprimidos/paciente/día	2,21 (1-8 comprimidos) ↔		1,53 (1-4 comprimidos) ↔
Coste/paciente/año	6.549 €		5.878 €
Actividad Grupo	211 revisiones 149 pacientes		

Conclusión ESTUDIO





sdonaire@sescam.jccm.es